

京东智联云云计算工程师认证JCP

考试样题

1. 为了实现 web 服务的高可用性，防止部署在机架上的服务器由于电力或 TOR 交换机故障，而导致 Web 服务不可用，解决方案是：_____。

- A. 单实例部署
- B. 配置高可用组，实现数据中心内高可用
- C. 配置高可用组，实现同 Region 跨 AZ 高可用
- D. 配置高可用组，实现跨 Region 高可用

答案：B

2. 为了实现 web 服务的高可用性，防止由于数据中心级别的故障（停电），而导致 Web 服务不可用，解决方案是：_____。

- A. 配置弹性伸缩组
- B. 配置高可用组，把云主机实例部署在不同的故障域
- C. 配置高可用组，把云主机实例分布在不同的 AZ
- D. 在多个 AZ 分别手动创建多个云主机实例。

答案：C

3. 你作为京东智联云管理员，你已经在京东智联云公有云平台上创建了名称为 bjstorage1 的对象存储。请问，你可以修改 bjstorage1 的哪些属性？

- A. 对象存储空间名称

- B. 访问权限
- C. 对象存储所在地域
- D. 存储空间的存储容量

答案：B

4. 高可用组开启自动伸缩后，高可用组内云主机数量存在上限及下限制。那么请问高可用组内云主机数量最大值会受到如下哪些因素影响呢？

- A. 定时策略或告警策略自动伸缩配置的最大值。
- B. 高可用组所在可用区的云主机配额数量。
- C. 高可用组所在地域的云主机配额数量。
- D. 充足的私有镜像的配额数量

答案：AC

5. 以下关于京东智联云对象存储的锁定模式的描述信息中，有哪些选项说法是正确的？

- A. 文件的依法保留也可禁止用户删除和覆盖文件，但依法保留只有开启和关闭的状态，没有周期设置。
- B. 存储空间同时配置了保留周期和依法保留，则依法保留功能不生效。
- C. 空间默认保留策略只支持保留周期，不支持依法保留。
- D. 修改空间的默认保留设置，会立即对存储空间中的所有文件生效。

答案：AC

6. Bucket ACL 是 Bucket 级别的权限访问控制，在控制台中创建存储空间的时候设置存储

空间的访问权限。目前 ACL 支持如下哪三种访问权限？

- A. 私有读写
- B. 公有读写
- C. 公有读私有写
- D. 自定义权限

答案：ABC